



SHENZHEN LONGOT TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Помещение 504В, Блок 3, №2 Промышленная Зона Хуамэй,  
Община Дунфан, Улица Сонгган, Район Баоань, Шэньчжэнь  
Телефон: 0755-29125651  
Электронная почта: longot@szlongot.com  
Сайт: www.szlongot.com

Краткое руководство пользователя    Версия 1.0

**Бинокль 10-42**

**Оптический  
бинокль**

## Заявление об отказе от ответственности

Данное изделие запрещено для незаконного использования, включая незаконную охоту, незаконное фотографирование частной жизни и другие нарушения законов и правил. Приобретение данного устройства означает, что Вы согласны принять ограничения, наложенные настоящей декларацией, и подписать соответствующее письмо об ответственности. В случае нарушения наша компания не несет никакой ответственности.

LONGOT TECHNIC

### Обзор изделия

Бинокль Longot 10x42 – компактный полевой бинокль с просветленной стеклянной оптикой. Объективы диаметром 42 миллиметра выстраивают яркое, контрастное и четкое изображение на увеличении в 10 крат. Вести полевые наблюдения можно при любой погоде и любом уровне освещенности. Благодаря герметичности и азотному наполнению оптических каналов бинокль не боится ни дождя, ни тумана, ни резких перепадов температуры. Оптика надежно защищена от проникновения влаги, на линзах не образуется конденсат. Может широко использоваться для охоты на природе, поиска и позиционирования в различных условиях.

### Характеристики изделия

Среди преимуществ модели – небольшие для полевого бинокля габариты. Этого удалось добиться благодаря использованию гоф-призм, которые отличаются компактностью. Качество изображения при этом остается на высоте. Пользоваться прибором удобно благодаря мягким резиновым наглазникам и нескользящему покрытию корпуса. Резкость настраивается поворотом барабана центральной фокусировки. Пользователям с разной остротой зрения на глазах пригодится опция корректировки диоптрий.

### Компоненты



## Технические характеристики

Модель	10-42
<b>Параметры оптики</b>	
Линза объектива, мм	42
Угол обзора	10.5 ° x 7.9 °
Увеличение, крат	10
Дальность обнаружения, м	5000
<b>Физические параметры</b>	
Механическое воздействие	1000g/0.3 мс
Класс защиты IP	IP67
Рабочая температура, °C	-30~+50
Вес (без аккумулятора), г	<650
Размеры, мм	154x88x52

## Упаковка

- бинокль
- защитные крышки объектива
- ремень для переноски
- сумка для хранения
- Салфетка для очистки объектива
- инструкция по эксплуатации
- гарантийный талон

## Обслуживание

Техническое обслуживание должно проводиться не реже двух раз в год и включает в себя следующие действия:

- Протрите наружные поверхности металлических и пластиковых деталей хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Во время очистки можно использовать силиконовую смазку.
- Для очистки электрических контактов батареи и ее гнезд используйте нежирный органический растворитель.

Проверьте поверхность стекла экрана и объектива. При необходимости удалите с объектива пыль или другие посторонние предметы (желательно бесконтактным способом). Очистка оптических поверхностей должна производиться с использованием профессиональных инструментов и растворителей.



Уважаемые покупатели,

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Наши устройства отвечают промышленным стандартам и соответствуют сроку гарантии качества и послепродажного обслуживания Longot. Пожалуйста, внимательно следуйте руководству пользователя.

Гарантийный талон является важным документом для возврата изделия, когда пользователь обнаруживает, что устройства имеют отклонения от нормы или дефекты.

Устройство защищено от дефектов и некачественного изготовления в течение двух лет с момента даты производства (Изменение делает гарантии недействительными, дата производства не равна дате продажи), Использование не по назначению или искусственное повреждение не входит в объем технического обслуживания! Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если устройство было модифицировано или подделано.
- Если на устройстве имеются следы механических или химических повреждений.
- Если устройство подверглось несанкционированному ремонту.
- Если устройство было повреждено в результате стихийных бедствий.
- Если устройство было повреждено в результате попадания внутрь жидкости или других веществ.
- Любые другие повреждения в результате неправильного использования.

Если у вас возникли вопросы в период использования, пожалуйста, обращайтесь к продавцу или отправьте электронное письмо в наш отдел послепродажного обслуживания:

[marina@szlongot.com](mailto:marina@szlongot.com).